

LISTA DE PRECIOS 2017 - 2018

VALIDA HASTA MAYO 2018





PHILOSOPHY

Filosofia ZERO

— *Una infinidad de posibilidades*




-  LINEA CONVECCION
-  LINEA AIRE
-  LINEA CANALIZADA
-  LINEA HIDRO
-  LINEA EMPOTRADA HIDRO
-  LINEA EMPOTRADA AIRE
-  LINEA EMPOTRADA CANALIZADA



Quemador ROTATORIO BOOMERANG.
Limpieza automática del quemador de pellet.
El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.



Mando a distancia con pantalla.



Estufa hermética para vivienda pasiva.



Sistema automático de ajuste de la combustión



Aria	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Aria	010-00-001A	6.0 kW	9.0 kW	Inaudible	Cerámico Madera	621x721x495	2.512,00€

NATURAL CONVECTION : Estufa de convección, sin ventilador frontal.

Blanco-BCO Negro- BLK



Alfa	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Alfa	043-00-001A	6,5 kw	9,5 kw	Metálico	391 x 1060 x 477	2.195,00€

Estufa de convección, sin ventilador frontal. Estufa hermética para vivienda pasiva. Salida de humos posterior y lateral izquierdo.

DONT touch DON'T TOUCH: Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet. El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.

Alfa Superior	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Alfa Superior	043-00-002sup	6,5 kw	9,5 kw	Metálico	391 x 1060 x 477	2.295,00€

Bronce-BRO Negro- BLK



OLIMPIA	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
OLIMPIA	047-00-001A	8 kW	11 kW	Inaudible	Metálico	820x1040x315	2.990,00€

NATURAL CONVECTION: Estufa de convección sin ventilador frontal. Estufa hermética para viviendas pasivas.

OLIMPIA LATERAL	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
OLIMPIA LATERAL	047-00-001LAT	8 kW	11 kW	Inaudible	Metálico	820x1040x315	3.019,10€

OLIMPIA SUPERIOR	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
OLIMPIA SUPERIOR	047-00-001SUP	8 kW	11 kW	Inaudible	Metálico	820x1040x315	3.230,00€

Blanco-BCO



NATURAL 7	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
NATURAL 7	031-00-001A	7.0 kW	10.0 kW	0-20 db	Metálico	500x1040x520	2.095,00€

DUAL: Estufa de convección natural. Ventilación forzada desactivable. Estufa hermética para viviendas pasivas.

DONT touch DON'T TOUCH: Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet. El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.

NATURAL 7 GLASS	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
NATURAL 7 GLASS	031-00-002GL	7.0 kW	10.0 kW	0-20 db	Vidrio	500x1040x520	2.295,00€

Blanco-BCO Negro- BLK



DUAL 7	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
DUAL 7	012-00-001A	7 kw	10 kw	25- 39 db	Metálico	500x1040x520	2.195,00€

Estufa hermética para viviendas pasivas.

DONT touch DON'T TOUCH: Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet. El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.

DUAL 7 GLASS	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
DUAL 7 GLASS	012-00-00GL	7 kw	10 kw	25- 39 db	Vidrio	500x1040x520	2.395,00 €

Blanco-BCO Negro- BLK Bronce-BRO

Garantía 2 años válida con puesta en marcha y limpieza anual por SAT Autorizado (60€ excl. kms). Esta lista puede sufrir cambios durante el año. R/ Descuento Repuestos

PVP sin IVA 4

R 70	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
R 70	014-00-001A	7.0 kW	10.0kW	25-39 db	Metálico	440.957x470	1.450,00€
R 70 OLIVA	01400001A0	7.0 kW	10.0kW	25-39 db	Metálico	440.957x470	1.511,00€

* Salida de humos: posterior (necesario tubería de 0,25m para unir con T90), lateral izquierdo (es necesario codo adaptador R70) o superior (necesario kit salida superior).

R 70 LATERAL	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
R 70 LATERAL	014-00-001LAT	7.0 kW	10.0kW	25-39 db	Metálico	440.957x470	1.532,50 €

R 70 SUPERIOR	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
R 70 SUPERIOR	014-00-001SUP	7.0 kW	10.0kW	25-39 db	Metálico	440.957x470	1.690,00€

Bordeaux-BDX Blanco-BCO Nocciola-NOC Gris Antracita-ANC

RV 80	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
RV 80	070-00-007A	8.0 kW	11.0 kW	25-39 db	Cerámico	512x997x485	1.949,00€
RV 80 OLIVA	07000007AO	8.0 kW	11.0 kW	25-39 db	Cerámico	512x997x485	2.010,00€

* Salida de humos: posterior (necesario tubería de 0,25m para unir con T90)

Bordeaux-BDX Blanco-BCO Tierra Oriente- TDO Negro- BLK Pergamino-PRG

NATURAL 9	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
NATURAL 9	032-00-001A	9.0 kW	12.0 kW	0-20 db	Metálico	460x1080x520	2.595,00€

DUAL: Estufas de convección natural. Ventilación forzada desactivable. Estufa hermética para viviendas pasivas.

DONT touch DON'T TOUCH: Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet. El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.

NATURAL 9 GLASS	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
NATURA 9 GLASS	032-00-002GL	9.0 kW	12.0 kW	0-20 db	Vidrio	460x1080x520	2.849,00€

Blanco-BCO Negro- BLK

DUAL 9	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
DUAL 9	017-00-001A	9,0 kw	12,0 kw	25 - 39 db	Metálico	460x1080x520	2.730,00€

DONT touch DON'T TOUCH: Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet. El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA. Estufa hermética para viviendas pasivas.

DUAL 9 GLASS	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
DUAL 9 GLASS	017-00-002GL	9,0 kw	12,0 kw	25 - 39 db	Vidrio	460x1080x520	2.899,00€

Blanco-BCO Negro- BLK Bronce-BRO

NATURAL 11	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
NATURAL 11	033-00-001A	11.0 kW	14.0 kW	0-20 db	Cerámico	520x1177x590	3.542,00€

DUAL: Estufas de convección natural. Ventilación forzada desactivable. Estufa hermética para viviendas pasivas.

DONT touch DON'T TOUCH: Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet. El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.

NATURAL 11 SUPERIOR	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
NATURAL 11 SUPERIOR	033-00-001SUP	11.0 kW	14.0 kW	0-20 db	Cerámico	520x1177x590	3.751,00€

NATURAL 11 SUPERIOR: NATURAL 11 CON SALIDA SUPERIOR

Blanco-BCO Negro- BLK

Garantía 2 años válida con puesta en marcha y limpieza anual por SAT Autorizado (60€ excl. kms). Esta lista puede sufrir cambios durante el año. R/ Descuento Repuestos

PVP sin IVA 5



HERMÉTICO SYSTEM



CHIARA	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
CHIARA	026-00-001A	11 kW	14 kW	0-20 db	Metálico	770x1030x440	3.799,00€

DUAL: Estufas de convección natural. Ventilación forzada desactivable. Estufa hermética para viviendas pasivas. Salida de humos: Posterior
DON'T TOUCH: Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet.
 El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.

CHIARA SUPERIOR	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
CHIARA SUPERIOR	026-00-001ASUP	11 kW	14 kW	0-20 db	Metálico	770x1030x440	4.099,00€

CHIARA SUPERIOR: chiara con salida superior

Blanco-BCO Negro- BLK



RV 110	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
RV110	100-00-004A	11.0 kW	14.0 kW	25-47 db	Cerámico	552x1121x556	2.499,00€
RV 110 OLIVA	1000004AO	11.0 kW	14.0 kW	25-47 db	Cerámico	552x1121x556	2.560,00€

Bordeaux-BDX Blanco-BCO Tierra Oriente- TDO Negro- BLK Pergamino-PRG



HERMÉTICO SYSTEM



Vittoria V	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Vittoria V	029-00-002A	12.0 kW	15.0 kW	25 -47 db	Cerámico	515x1116x550	3.299,00€

Estufa hermética para vivienda pasiva.

DON'T TOUCH: Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet.
 El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.

Bordeaux-BDX Blanco-BCO Pergamino-PRG Negro- BLK



HERMÉTICO SYSTEM



RV 120 TOUCH	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
RV 120 TOUCH	073-00-001A	11,2 KW	12,6KW	25-47 db	Metálico	535 X 1165 X 576	2.749,00€

Salida de humos posterior.
 Estufa hermética para vivienda pasiva.

TOUCH display **DON'T TOUCH:** Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet.
 El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.

Bordeaux-BDX Blanco-BCO Nocciola-NOC Negro- BLK Pergamino-PRG



Spillo	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Spillo	120-00-004A	12.0 kW	15.0 kW	25-47 db	Metálico	710x775x653	3.441,00€

Gris Antracita-ANC

Aurora V GLASS POSTERIOR	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Aurora V GLASS Pos*	120-00-005-GPO	12.0 kW	15.0 kW	25-47 db	Vidrio	520x1200x520	3.547,00€

* Tipo de salida de humos, sólo salida posterior.

Aurora V GLASS SUPERIOR	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Aurora V GLASS Sup**	120-00-005-GSU	12.0 kW	15.0 kW	25-47 db	Vidrio	520x1200x520	3.779,50€

** Tipo de salida de humos, sólo salida superior (interna).

Negro- BLK

RC 70	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
RC 70	014-00-002A	8.0 kW	11.0 kW	20-39 db	Metálico	470x957x490	1.876,00€
RC 70 OLIVA	01400002A0	8.0 kW	11.0 kW	20-39 db	Metálico	470x957x490	1.937,00€

Salida de humos: trasera(necesario tubería de 0,25m para unir con T90) o lateral izquierdo (necesario codo adaptador R70).
 * CANALIZADA: 1 salida canalizada posterior. RFS: 2 turbinas independientes. (frontal y posterior)

Bordeaux-BDX Blanco-BCO Nocciola-NOC Gris Antracita-ANC

Olivia Steel Superior	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Olivia Steel	071-00-005A	8.0 kW	11.0 kW	20-39 db	Metálico	800x1140x250	2.570,00€
Olivia Steel Oliva	071-00-005O	8.0 kW	11.0 kW	20-39 db	Metálico	800x1140x250	2.631,00€

Salida de humos; superior (necesario T90 + tapa), lateral derecho o trasero (es necesario codo 90 especial)

* CANALIZADA: 1 salida canalizada posterior. RFS: 2 turbinas independientes (frontal y posterior).

Olivia Steel Posterior	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Olivia Steel	071-00-005A	8.0 kW	11.0 kW	20-39 db	Metálico	800x1140x250	2.599,10€

Bordeaux-BDX Blanco-BCO Nocciola-NOC Gris Antracita-ANC

INFINITY	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Infinity	041-00-001A	9,0 kw	12,0 kw	0 - 20 db	Metálico	533x1200x533	3.290,00€

DUAL: Estufa de convección natural . No incorpora ventilación forzado.

Estufa hermética para viviendas pasivas.

* CANALIZADA: 1 salida canalizada posterior. RFS: 1 turbinas trasera y posterior.

DON'T TOUCH: Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet.
 El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.

Blanco-BCO Negro- BLK Bronce-BRO

	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min-Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Snella SUPERIOR	124-00-003A	11.0 kW	14.0 kW	25-47 db	Cerámico	817x1155x360	3.222,00€
Snella TRASERA	124-00-003TR	-	-	-	-	-	3.251,10€

Salida de humos, trasera o lateral izquierda (es necesario codo 90 especial)

Es posible anular totalmente la salida delantera o trasera.

* CANALIZADA: 2 salidas canalizables posteriores de accionamiento manual.

Café- Arena- CSB



RC 120 TOUCH	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
RV 120 TOUCH	074-00-0001A	11KW	12,3 KW	25-47 db	Metálico	535 X 1165 X 576	3.149€

Salida de humos posterior. Estufa hermetica para vivienda pasiva.

* CANALIZADA: 2 salidas canalizables posteriores. RFS: 3 turbinas independientes. (frontal, posterior izquierda y posterior derecha)



DON'T TOUCH: Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet. El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.

Bordeaux-BDX Blanco-BCO Nocciola-NOC Negro- BLK Pergamino-PRG



Vittoria C	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Vittoria C	029-00-001A	12.0 kW	15.0 kW	25-47db	Cerámico	515x1116x550	3.450,00€

* CANALIZADA: 2 salidas canalizables posteriores. RFS: 3 turbinas independientes. (frontal, posterior izquierda y posterior derecha) Estufa hermética para vivienda pasiva.



DON'T TOUCH: Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet. El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.

Bordeaux-BDX Blanco-BCO Negro- BLK Pergamino-PRG



Aurora C GLASS	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
Aurora C GLASS	120-00-006A-G	12.0 kW	15.0 kW	25-47 db	Vidrio	521x1183x521	3.690,00€

Salida de humos sólo posterior.

* CANALIZADA: 2 salidas canalizables posteriores. RFS: 3 turbinas independientes. (frontal, posterior izquierda y posterior derecha)

Negro- BLK



HRV 100 TOUCH	Referencia	Potencia Nominal	Potencia agua	Potencia maxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
HRV 100 TOUCH	039-00-001A	14.0 kw	10,0 kw	17,0 kw	15 - 30db	Metálico	476x1138x580	3.044,00€

* Incluye bomba de impulsión, vaso de expansión de 6 litros, purgador automático y válvula de seguridad 3 bar.

MIXTA: AIRE + AGUA



DON'T TOUCH: Quemador dinámico POR RASPADO. Limpieza automática del quemador de pellet.

Blanco-BCO Negro- BLK Bordeaux-BDX



HRV120 Style	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Agua	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
HRV 120 Style	005-00-002A	15.0 kW	10.0 kW	18.0 kW	15-30 db	Cerámico	552x1115x606	3.542,00€

* Incluye bomba de impulsión, vaso de expansión de 6 litros, purgador automático y válvula de seguridad 3 bar.

MIXTA: AIRE + AGUA

Bordeaux-BDX Blanco-BCO Tierra Oriente- TDO Negro- BLK Pergamino-PRG

HRV 140 TOUCH	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Agua	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
HRV 140 TOUCH	038-00-001A	19,0 kw	14,0 kw	2,01 kw	15 - 30 db	Metálico	466x1135x581	3.754,00€

* Incluye bomba de impulsión, vaso de expansión de 6 litros, purgador automático y válvula de seguridad 3 bar.

MIXTA: AIRE + AGUA



DON'T TOUCH: Quemador dinámico POR RASPADO. Limpieza automática del quemador de pellet.

Bordeaux-BDX Blanco-BCO Gris Antracita-ANC

HRV 160 TOUCH	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Agua	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
HRV 160 TOUCH	019-00-002A	20.0 kW	16.0 kW	23.0 kW	15-30 db	Cerámico	610x1177x644	4.425,00€

* Incluye bomba de impulsión, vaso de expansión de 6 litros, purgador automático y válvula de seguridad 3 bar.

MIXTA: AIRE + AGUA



DON'T TOUCH: Quemador dinámico POR RASPADO. Limpieza automática del quemador de pellet.

Bordeaux-BDX Blanco-BCO Pergamino-PRG

HRV 200 TOUCH	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Agua	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
HRV 200 TOUCH	044-00-001A	26,0 KW	20,0 KW	29,0 KW	15-30db	Cerámico	610 x1265 x637	5.581,00€

Salida de humos: diámetro 1000mm y no 80mm

* Incluye bomba de impulsión, vaso de expansión 6 litros, purgador automatico y valvula de seguridad 3bar.

MIXTA: AIRE + AGUA



DON'T TOUCH: Quemador ROTATORIO BOOMERANG. Limpieza automática del quemador de pellet. El usuario no necesita limpiar el quemador NUNCA.

Blanco-BCO Bronce-BRO

HRB 160	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Agua	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
HRB 160 BCO	140-00-004A	20.0 kW	16.0 kW	23.0 kW	20-30 db	-	840x1400x735	4.664,00€
HRB 160 INOX/COR	140-00-004A	20.0 kW	16.0 kW	23.0 kW	20-30 db	-	840x1400x735	4.963,00€
Soporte inferior	-	-	-	-	-	-	-	incluido
Marco	-	-	-	-	-	-	-	incluido
Bandeja carga sup 10kg R/	140-10-010A	-	-	-	-	-	-	380€
KIT carga compuerta	HJC1	-	-	-	-	-	-	149€

* Incluye bomba de impulsión, vaso de expansión de 6 litros, purgador automático y válvula de seguridad 3 bar.

Bandeja inferior y marco incluido de serie.

* Adaptador salida de humos H-H: I080MC05.

MIXTA: AIRE + AGUA

Inox-INX Blanco-BCO Corten -COR

RCV 1000 V	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
RCV 1000 V	002-00-001A-V	10.0 kW	13.0 kW	25-44 db	-	816x579x561	3.044,00€
RCV 1000 V Large**	002-00-001A-L	10.5 kW	13.0 kW	25-44 db	-	778x654x612	3.390,00€
Soporte Inferior R/	002-11-009A	-	-	-	-	-	395€
KIT carga compuerta	HJC1	-	-	-	-	-	149€

* Adaptador salida de humos H-H: I080MC05

** LARGE Quemador alargado en lugar de cuadrado



R 1000	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
R 1000	C10-00-002A	10.0 kW	13.0 kW	25-44 db	-	693x502x452	2.699,00€
Soporte inferior R/	C10-11-003A	-	-	-	-	-	395€
R 1000 BANDEJA	C10-00-002BAN	-	-	-	-	-	3.079,00€
KIT carga compuerta R/	HJC1	-	-	-	-	-	149€

* Adaptador salida de humos H-H: I080MC05 .Consultar precios de marcos para estufas con bandeja de carga. (mayor altura)

Paros Plutone	Marcos opcionales	750,00	594,00	594,00	863,00
	Inox-INX	725,00	569,00	569,00	838,00
	Blanco-BCO				
	Marron -BRZ				
	Corten -COR				



RVC 1000 C	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
RVC 1000 C	002-00-001A-V	10.0 kW	13.0 kW	25-44 db	-	816x579x561	3.253,00€
RVC 1000 C Large**	002-00-001A-L	10.0 kW	13.0 kW	25-44 db	-	816x579x561	3.599,00€
Soporte inferior R/	002-11-009A	-	-	-	-	-	395€
KIT carga compuerta	HJC1	-	-	-	-	-	149€

* Adaptador salida de humos H-H: I080MC05

** LARGE Quemador alargado en lugar de cuadrado. No tiene sistema RFS.

+++ Incluye bandeja de carga de serie.

RC 1000	Referencia	Potencia Nominal	Potencia Máxima	N. sonoro Min - Máx	Acabado	Dimensiones (A x H x L) mm	P.V.P €
RC 1000	095-00-001A	9.5 kW	12.5 kW	25-48 db	-	700x556x591	2.942,00€
Soporte inferior	74000-00-101	-	-	-	-	-	395€
KIT carga compuerta	HJC1	-	-	-	-	-	149,00€

CANALIZADA: 1 salida canalizable posterior y salida de aire frontal. RFS: 2 Turbinas independientes. (frontal y trasera)

* Adaptador salida de humos H-H: 20 €.

Marcos opcionales:	938,00	938,00
Ares	Blanco-BCO	Marron -BRZ



Nom.	CARGA COMPUERTA	KIT LIMPIEZA CHIMENEA R/	CONTROL REMOTO GPRS R/
Ilustración			
Descripción	Se instala para evitar extraer la estufa cuando se realiza la carga de pellet. Incluye: Tubería 1m corrugada para comunicar la compuerta y la estufa.	Incluye: Maletín, cable 4m, hilo de silicona, tubo adaptador para aspirador de cenizas "se acciona mediante taladro (no incluido)"	Control remoto de la estufa via SMS, se puede encender la estufa, apagar, cambiar la potencia de trabajo y la temperatura de vivienda. Es necesario instalar una tarjeta prepago en el KIT GPRS
€	149,00	299,00	450,00€
Ref.	HJC1	KIT ROTOCLEAN	55443

PELLET ECO: CHIMENEA NEGRA Ø 80

Ø	Espesor	Calidad / Certificación	Color	Junta - Silicona
80	1,2 mm	Acero / EN1856-2KIWA	Negro Mate	T 300°C - Pres 200 Pa

Nom.	Tubería 1000 mm	Tubería 500 mm	Tubería 250 mm	T 90° hembra
Ilustración				
€	21,98	16,84	14,58	34,67
Ref.	RP080/1000-CZ1,2P	RP080/500-CZ1,2P	RP080/250-CZ1,2P	TR080/90-CZ1,2P

Nom.	Tapa Condensados	Codo 45°	Codo 90°	Codo especial 90°
Ilustración				
€	18,86	22,33	26,83	29,10
Ref.	MS/Z080-CZ1,2P	KS080/45-CZ1,2P	KS080/90-CZ1,2P	KS080/90-CZ1,2P/SOL

Nom.	Codo 90 con inspeccion	Abrazadera a pared ajustable	Junta Silicona	Conector Hembra-Hembra	
Ilustración					
€	54,00	11,22	1,5	24,79	14,65
Ref.	KSR80-CZ1,2P	OMD-I80-CZ1,2P	M-PROF-LARKI-80-KS	ZZ80-CZ1,2P	I080MC05

Nom.	Caperuza a fachada	Caperuza china negra	Caperuza antiviento	Embellecedor circular
Ilustración				
€	23,38	24,57	44,55	11,22
Ref.	DK80-CHP-CAP1	DK80-CZ1,2P	DK80-CHP-CAP2	ROZII80-CZ1,2P

DISTRIBUIDOR :