



Tarifa **Calefacción** **Tratamiento de aire** 2016-17

CALEFACCIÓN RESIDENCIAL DE INSTALACIÓN

Emisores con fluido

Digitales Programables



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
EMI-4 PROGRAM	5226836100	8413893804921	600	230	425x96x590	9	1	263,16
EMI-5 PROGRAM	5226836200	8413893804945	800	230	505x96x590	10,5	1	303,36
EMI-6 PROGRAM	5226836300	8413893804952	1000	230	585x96x590	12	1	357,14
EMI-8 PROGRAM	5226836400	8413893804976	1200	230	745x96x590	15	1	417,29
EMI-10 PROGRAM	5226836500	8413893804983	1500	230	905x96x590	18	1	477,44
KIT PATAS EMI (2 un.)	5120873100	8413893806369	-	-	-	0,2	1	24,80

Analógicos



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
EMIBLUE-4 A	5226829000	8413893291608	500	230	400x95x570	9	1	213,16
EMIBLUE-6 A	5226829100	8413893291615	750	230	560x95x570	12,8	1	245,72
EMIBLUE-8 A	5226829200	8413893291622	1000	230	720x95x570	16,6	1	289,29
EMIBLUE-10 A	5226829300	8413893291639	1250	230	880x95x570	20,4	1	338,01
EMIBLUE-12 A	5226829400	8413893291646	1500	230	1040x95x570	24,2	1	386,73

Digitales Programables



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
EMIBLUE-4 DP	5226829500	8413893291653	500	230	400x95x570	9	1	236,84
EMIBLUE-6 DP	5226829600	8413893291660	750	230	560x95x570	12,8	1	273,03
EMIBLUE-8 DP	5226829700	8413893291677	1000	230	720x95x570	16,6	1	321,43
EMIBLUE-10 DP	5226829800	8413893291684	1250	230	880x95x570	20,4	1	375,56
EMIBLUE-12 DP	5226829900	8413893291691	1500	230	1040x95x570	24,2	1	429,70

Mando Programador



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
MP-EMIBLUE	5226830000	8413893291707	-	-	155x25x50	0,15	1	81,05

Paneles convectores



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
PM-751	5226127800	8413893117403	750	230	370x100x450	4	1	72,54
PM-1001	5226128600	8413893117410	1000	230	445x100x450	4	1	75,05
PM-1501	5226129400	8413893117427	1500	230	590x100x450	6	1	80,07
PM-2001	5226130200	8413893117434	2000	230	740x100x450	7	1	90,21

Infrarrojos de pared



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
INFRA-120 N	5226403400	8413893414809	1200	230	605x120x120	2	6	40,79
INFRA-150 N	5226403500	8413893414816	1500	230	605x120x120	2	6	41,82

Calefactores de baño



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
CB-2005 BL	5226506400	8413893291530	1800	230	270x100x400	3,4	1	98,15
CB-2005 INOX	5226506500	8413893291547	1800	230	270x100x400	3,4	1	114,45
CB-2005 TS BL	5226506600	8413893291554	1800	230	390x240x590	3,8	1	129,52
CB-2005 TS INOX	5226506700	8413893291820	1800	230	390x240x590	3,8	1	145,83

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

Aeroterms eléctricos murales



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (kW)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
EC-3 N	5131029000	8413893138859	3,03	230	370X300X450	9,7	1	278,68
EC-5 N	5131030800	8413893138866	5,03	3N AC 400	370X300X450	9,7	1	314,91
EC-9 N	5131031600	8413893138873	9,05	3N AC 400	450X375X565	15	1	511,71
EC-12 N	5131032400	8413893138880	12,04	3N AC 400	450X460X565	17	1	619,30
EC-15 N	5131033200	8413893138897	15,04	3N AC 400	450X460X565	17	1	641,74

Aeroterms eléctricos portátiles



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (kW)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
FIRE FAN P ON/OFF	5226050500	8413893283443	2,01	230	190x265x290	2,4	1	107,90
EP-3 N	5131013400	8413893136800	3,03	230	395X333X490	7,5	1	283,95
EP-5 N	5131014200	8413893136817	5,03	3N AC 400	395X333X490	7,5	1	337,95
EP-9 N	5131015900	8413893136824	9,05	3N AC 400	495X408X595	10	1	571,12
EP-12 N	5131016700	8413893136831	12,04	3N AC 400	506X408X600	12	1	655,86
EP-15 N	5131017500	8413893136848	15,04	3N AC 400	506X408X600	12	1	698,18

Accesorios aeroterms



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
CR-25 (Conmutador)	5401289300	8413893138903	-	-	85x65x125	0,3	1	31,09
TR-1N (Termostato)	5401310700	8413893170743	-	-	85x65x125	0,3	1	78,05
TR-2 (Termostato)	5401291900	8413893138927	-	-	115x75x150	0,5	1	130,68

Calefactores infrarrojos (interior/exterior)



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (kW)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
HE-1800	5226831500	8413893430823	1,8	230	705x300x250	3,3	1	205,74
HE-2400	5226831600	8413893430830	2,4	230	705x300x375	4,5	1	260,64
HE3-2000	5226831700	8413893430847	2	230	Ø950 (abierto)	4,5	1	184,47
HEC-3000	5226833200	8413893685056	3	230	760x760x2100	17,6	1	316,20
HET-1800	5226833300	8413893685070	1,8	230	500x240x1595	19,5	1	482,56
HED-1800	5226833400	8413893685063	1,8	230	1030x163x200	5,8	1	308,03

Paneles radiantes



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
TERMOTECH MT-1400	5226123000	8413893414762	1400	230v mono/400v 3-N	1675X400X75	14	1	627,79
TERMOTECH HT-1750	5226123100	8413893414779	1750	230v mono	1675X220X75	10,5	1	612,36
TERMOTECH HT-3500	5226123200	8413893414786	3500	230v mono/400v 3-N	1675X400X75	15	1	708,05
TERMOTECH HT-5250	5226123300	8413893414793	5300	230v mono/400v 3-N	1675X570X75	20	1	914,71

CALEFACCIÓN PORTÁTIL

Calefactores



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
TL-10 N	5226208600	8413893183972	2000	230	270X220X128	2,5	3	27,88
TL-20 N	5226021300	8413893072405	2000	230	306x222x120	2,5	3	87,69
TL-21	5226211000	8413893221674	2000	230	265X228X135	2,5	3	56,24
TL-29	5226029700	8413893343611	2000	230	230x125x270	1,5	6	35,24
TL-29 W	5226029800	8413893352408	2000	230	230X125X270	1,6	4	37,57
TL-32	5226833600	8413893745156	1800	230	230x150x300	1,5	4	38,34
TL-40	5226833500	8413893745149	1800	230	280x110x390	2	4	46,52
TL-18 PTC	5226833800	8413893745170	2000	230	200x130x230	1,5	4	40,36
TOWER-2000 PTC	5226833700	8413893745163	2000	230	190x180x620	1,5	2	89,78

Paneles radiantes



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
RADIANT-1500	5226104600	8413893414748	1500	230	790x100x475	8	1	95,66

Convectores



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
TLS-501	5226832600	8413893661517	2000	230	785x175x440	5,6	1	49,42
TLS-503 T	5226832700	8413893661524	2000	230	785x175x440	5,6	1	57,63

Radiadores de aceite



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
SAHARA-603 NOVEDAD	5226837500	8413893895950	600	230	330x170x355	4,4	1	38,11
SAHARA-1503	5226832800	8413893661487	1500	230	350x250x635	11	1	56,73
SAHARA-2003	5226832900	8413893661494	2000	230	445x250x635	12,5	1	65,71
SAHARA-2503	5226833000	8413893661500	2500	230	520x250x635	16,5	1	75,94

Climatizador



Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
METEOR-EC	5301456900	8413893080271	2200	230	435x205x432	5,6	1	98,68

TRATAMIENTO DE AIRE



Deshumidificadores

Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
DHUM-12 E	5261006100	8413893619969	260	230	365x220x490	11,2	1	210,00
DHUM-16 E	5261007900	8413893619976	410	230	365x220x490	13,2	1	236,56
DHUM-20 E	5261008200	8413893619983	480	230	365x220x490	13,7	1	261,72
DHUM-30 E	5261022000	8413893732538	650	230	481x286x628	18,5	1	319,21



Humidificadores

Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
HUMI-ED	5249003500	8413893716644	30	230	240x250x350	2,5	4	92,89



Purificadores

Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
AIRPUR-35	5250010500	8413893094711	75	230	440x140x390	5,4	2	121,10
FILTRO A-35	5250011300	8413893095701	-	-	-	0,3	1	16,36

ACCESORIOS



Programadores

Modelo	Código	Código EAN	Potencia (W)	Voltaje (V)	Dimensiones LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalaje	Precio €/ud.
PROGRAMADOR P-24 N	5425002200	8413893165817	3600	230	70x67x120	0,25	1	14,03

Se aplicará el tipo de IVA general.
S&P se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

SERVICIOS POST-VENTA

Una extensa Red de Talleres Oficiales S&P por todo el país, cuida de la Asistencia Técnica de nuestros productos. Para su localización puede consultar la página www.solerpalau.es

RED COMERCIAL S&P

DELEGACIÓN CATALUNYA

Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona

Tel. 93 571 93 90
Fax 93 571 93 01

DELEGACIÓN ARAGÓN

Zaragoza, Huesca, Teruel

Tel. 976 37 45 95
Fax 976 25 81 60

DELEGACIÓN BALEARES

Tel. 971 61 94 57
Fax 971 61 94 50

DELEGACIÓN CENTRO

Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Segovia

Tel. 91 692 85 30
Fax 91 692 85 05

DELEGACIÓN SUR OCCIDENTAL

Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Badajoz, Cáceres

Tel. 95 425 82 96
Fax 95 451 76 65

DELEGACIÓN SUR ORIENTAL

Almería, Granada, Jaén, Málaga

Tel. 958 41 14 10
Fax 958 42 16 25

DELEGACIÓN LEVANTE

Castellón, Valencia, Alicante

Tel. 96 340 73 52
Fax 96 340 83 25

DELEGACIÓN MÚRCIA

Múrcia, Albacete

Tel. 968 26 28 38
Fax 968 26 28 38

DELEGACIÓN GALICIA

Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra

Tel. 986 20 89 12
Fax 986 29 66 76

DELEGACIÓN NORTE

Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, La Rioja, Soria

Tel. 94 441 68 50
Fax 94 441 36 66

DELEGACIÓN ASTURIAS

Asturias, Santander, León

Tel. 98 536 57 12
Fax 98 533 62 76

DELEGACIÓN CASTILLA

Valladolid, Zamora, Salamanca, Palencia, Burgos

Tel. 983 40 94 12
Fax 983 40 94 13

DELEGACIÓN CANARIAS

Tel. 928 35 64 49
Fax 928 35 64 49



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

Oficinas centrales:
C. Llevant, 4
Polígono Industrial Llevant
08150 Parets del Vallès
Barcelona - España

Servicio de Asesoría Técnica:
Tel. 901 11 62 25
Fax 901 11 62 29

www.solerpalau.es
consultas@solerpalau.com